


 elinchrom®

ELM8



Plus léger,
Plus créatif.



**Lumineux.
Polyvalent.
Compact.**

ELM8 avec Light & Motion

Plus léger, Plus créatif.

Petit, puissant et sans fil, l'ELM8 est l'éclairage continu LED le plus polyvalent du marché. Sa compatibilité avec la gamme de produits et accessoires Elinchrom en fait le produit idéal pour compléter votre équipement.

Capturez ce que vous voyez

Quel que soit votre niveau d'expertise, l'ELM8 est une solution puissante et intuitive qui permet de maîtriser son éclairage rapidement et sans effort. Vous avez à présent un aperçu en temps réel de ce à quoi ressemblera votre sujet.

Créez les images telles que vous les voyez.

Puissance portable

Grâce à un rendement lumineux exceptionnel de 8000 lumens, l'ELM8 produit un beau et important faisceau avec une couleur précise. Il est l'éclairage idéal pour les photographes et vidéastes à la recherche d'un produit léger et puissant.

Profitez d'un bel éclairage où que vous soyez.

Shootez à distance

Grâce à son design résistant et compact, l'ELM8 vous donne la liberté de shooter n'importe où, n'importe quand et en toutes situations. Avec une utilisation sans fil, vous êtes prêt à tout moment.

Soyez libre de shooter n'importe où.

Contrôlez votre lumière

Étendez l'utilisation de votre équipement et utilisez-le avec les accessoires Elinchrom. Contrôlez votre éclairage où que vous soyez grâce à la télécommande de contrôle à distance.

Prenez le contrôle de la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Performance certifiée

IRC	93
TLCI	94
Température de couleur	5600° K
LUX (avec Fresnel)	16320 à 1 m

FI-1 Standard

Sortie de la lumière	8000 lumens
Angle du faisceau	120°
Résistance à l'eau	IP54
Résistance aux impacts	1 m
Autonomie	50-245 min
Poids	1.2 Kg (2.645 lbs)
Temps de charge	2 heures (charge complète)
Dimensions (L x P x H)	20,5 x 9,6 x 9,6 cm (avec batterie)

Contrôle à distance

Distance de contrôle	Jusqu'à 100 m
----------------------	---------------

ELM8

ACCESSOIRES

Contrôle à distance



Télécommande de
contrôle à distance
ELI19300



ELM8
ELI8500390

Accessoires sans adaptateur



Q-Portalite
Octa 56 cm
ELI26152



Q-Portalite
Square 40 cm
ELI26151



Bol Réflecteur
13.5 cm
ELI26145



Bol réflecteur
18 cm
ELI26056



Intensifieur
50°
ELI8000337A



Dome
Diffuseur
ELI8000335A

Adaptateur Elinchrom

L'adaptateur Elinchrom Q-Reflecteur MKII vous donne accès à la totalité de la gamme d'accessoires Elinchrom.



Adaptateur
Q-Reflecteur MKII
ELI26342

Adaptateur Elinchrom EL

L'adaptateur Elinchrom EL vous donne la possibilité d'utiliser les accessoires suivants :



Adaptateur EL
ELI8000343A



Globe
Diffuseur
ELI8000282A



Fresnel 25°
ELI8000302A



Coupe flux
4 volets
ELI8000284A



Porte gélatine
ELI8000283B

 **elinchrom®**

LIGHT.
MOTION 


7 630006 323150
www.elinchrom.com